


ALERTA DE PLAGAS

JOPO DEL GIRASOL

Nombre científico: Orobanche cumana

El jopo de girasol (*Orobanche cumana*) es una maleza parásita altamente invasiva de la familia del girasol (Asteracea). No puede realizar la fotosíntesis y depende completamente de la planta huésped. El jopo provoca un deterioro significativo de la salud y la productividad de las plantas de la familia del girasol y podría tener efectos devastadores para la producción de girasoles. Las plantas también producen cientos de miles de semillas que permanecen viables en el suelo durante décadas.



- Marchitez repentina o amarillamiento en plantas de girasol.
- Tallos florales extraños de color amarillo pálido a púrpura cerca de la base de los girasoles. Los tallos de flores inmaduros pueden parecerse a los espárragos.
- Retraso inexplicable en el crecimiento o muerte de la planta.

Si detecta la presencia de jopo de girasol:

- NO LO TOQUE. Esto puede propagar semillas involuntariamente.
- Tome fotos e informe inmediatamente al Washington State Department of Agriculture (WSDA) sobre cualquier avistamiento sospechoso y espere nuevas instrucciones.
- Indique su nombre, el lugar y la fecha del avistamiento, y facilite fotografías junto con su informe.

Para obtener más detalles o para informar:

- pest@agr.wa.gov
- (800) 443-6684
- agr.wa.gov/sunflowerpest







